

IATAText - Guide d'utilisation

Edge Airport France




Table des matières

IATAText - Guide d'utilisation
Préambule
Fonctionnalités
Présentation
Principe d'utilisation des programmes
Les menus
Les onglets
Les tableaux
Ajouter, modifier ou supprimer des données dans les tableaux
Ajouter un enregistrement dans un tableau
Modifier un enregistrement
Supprimer un enregistrement
Préparation des données
Carnet d'adresse (Adresses book)
Ajouter une adresse
Supprimer une ou plusieurs adresses
Enregistrer le carnet d'adresses
Les destinataires
Vols réguliers (module Airport Manager)
Trouver le code OACI d'un aéroport
Les messages types (message template)
Créer un message type
Utilisation des variables dans les messages types
Envoyer des messages
Destinataires
Envoyer un message spontané
Message spontané manuel
Message spontané à partir d'un message type
Imprimer des messages
Edge Airport France

IATAText - Guide d'utilisation



Préambule



Fonctionnalités

Fichier - Carnet d'adresses - Destinataires - Messages types - Aéroports - Vols réguliers - Paramètres généraux - Paramètres fonctionnels - Paramètres communication - Identification et clef d'activation

Rafraîchir (F5)

Messages types

Nouveau message (F2)

Édition


Masque

Copier dans le presse papier - Exporter dans un fichier (format texte)

- Messages supprimés - Communications - Processing

Présentation

Lors de l'installation, **Airport Message Center** a créé un raccourci dans la rubrique démarrage du menu démarrer de Windows. Ainsi, ce programme se lance automatiquement à la mise en route de l'ordinateur.



En cliquant sur l'icône du programme  situé en bas et à droite dans la barre des tâches, vous ouvrez le menu ci-dessus.

4 choix sont proposés :

1 - Show	Affichage de l'écran principal du IATATEXT
2 - Hide	Masque l'écran principal.
3 - Settings	Paramètres avancés du client latatext.
4 - Exit	Quitte l'application.

Principe d'utilisation des programmes

Ce chapitre décrit comment utiliser les programmes, formulaires et tableaux de cette application.

Les menus



Menu Déroulant

Ils sont situés en haut des fenêtres et sous la barre de titre.

Menu - avec les options :

Fichier

Edition

Affichage

Rafraîchir (F5)

Messages types

Nouveau message

Supprimer (F4)

Enregistrer (F8)

Imprimer

Masquer

Option de menu.

Les onglets

En cliquant dessus, ils modifient le contenu de la page la barre de titre.




Les tableaux

Leur fonction première est d'afficher des listes de données. Ils offrent en plus les possibilités suivantes :

- Classer les données.
- Les filtrer.

En cliquant sur le + vous affichez les informations de vol contenues dans le message.



The screenshot shows a software interface for managing messages. At the top, there is a toolbar with icons for 'Box', 'Date', 'Heure', 'From / To', 'Objet', 'SMI', and 'Cox'. Below the toolbar, a header bar displays 'Box /' and 'Box: RCV | 54 messages'. The main area is divided into two sections: a list of messages on the left and a detailed view of a selected message on the right.

Left Section (List of messages):

Date	Heure	From / To	Objet	SMI	Cox
05/09/2006	11:27	EGCAPVH	FR9919/05.EIDLH.EGC	MVT	
05/09/2006	11:27	EGCAPVH	FR9919/05.EIDLH.Y189.2	LDM	

Right Section (Detailed View):

Airport: FR
 Vol: 9919
 Immat: EIDLH
 Aéronef: Y189
 Cabine: 0
 Frt Cago (Kg): 0
 Frt postal (Kg): 0
 Passagers: 159
 Code: 0
 Délai: 0

Below the detailed view, there is a list of messages with the following data:

Date	Heure	From / To	Objet	SMI
05/09/2006	10:10	EGCAPVH	FR9919/05.EIDLH.EGC	MVT
05/09/2006	10:07	EGCAPVH	FR9919/05.EIDLH.Y189.2	LDM
05/09/2006	10:05	EGCAPVH	FR9919/05.EIDLH.EGC	PSM
05/09/2006	09:41	EGCAPVH	FR9919/05.EIDLH.EGC	MVT
04/09/2006	22:45	EGCAPVH	FR0859/04.EIDHILEGC	MVT
04/09/2006	22:43	EGCAPVH	FR0859/04.EIDHILEY189.2	LDM
04/09/2006	22:18	EGCAPVH	FR0859/04.EIDHILEGC	MVT
04/09/2006	13:16	EGCAPVH	FR0859/04.EIDHN.EGC	PSM
04/09/2006	13:16	EGCAPVH	FR0859/04.EIDHN.Y189.2	LDM
04/09/2006	13:15	EGCAPVH	FR0859/04.EIDHN.EGC	MVT

At the bottom left, there is a sidebar with buttons for 'SMI' (selected), '(All)', '(Custom...)', 'LDM', 'MVT', 'PSM', 'LDM', and 'PSM'. The status bar at the bottom indicates '62 messages'.

Pour désactiver la fonction « filtre », cliquez sur cette croix.



Ajouter, modifier ou supprimer des données dans les tableaux

Les formulaires qui affichent des tableaux présentent une barre de menu sous la barre de titre :

Barre de titre

Menu.



Ajouter un enregistrement dans un tableau

- Cliquer sur l'onglet Ajouter (F2) du menu ou appuyer sur la touche de fonction F2 du clavier.

Modifier un enregistrement

- Placer le curseur dans la première cellule de l'enregistrement à modifier.
- Se déplacer de cellule en cellule à l'aide de la touche Tabulation du clavier.
- Modifier les cellules souhaitées.
- Cliquer sur l'onglet Enregistrer du menu ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.

Supprimer un enregistrement


- Placer le curseur sur l'enregistrement à supprimer.
- Cliquer sur l'option Supprimer (F4) du menu ou appuyer sur la touche de fonction F4 de votre clavier.
- Cliquer sur l'onglet Enregistrer du menu ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.

Préparation des données

Avant de mettre en exploitation **latatext**, il est conseillé de préparer les données suivantes :

- Carnet d'adresses
- Listes de destinataires
- Liste des aéroports
- Liste des vols réguliers (No de vol, destination et provenance)

- Cliquer sur l'onglet File (Fichier) pour accéder à ces fonctions.




IATATEXT est fourni avec une base de données incluant la liste des aéroports Européens identifiés par leurs codes OACI et IATA.

En cliquant sur cette option, vous pouvez consulter, ajouter, modifier, voire supprimer des aéroports.

Carnet d'adresse (Adresses book)

Il permet la création, la modification voire la suppression d'adresses.



Ajouter une adresse

- Cliquer sur l'onglet Ajouter (F2) du menu ou appuyez sur la touche de fonction F2 de votre clavier.
 - Une fenêtre Adresse vous invite à entrer une nouvelle adresse.
- Saisir l'adresse.
- Cliquer sur OK.

Type d'adresse : Par défaut, « SITA » est affiché.

Pour le modifier :

- Sélectionner le dans la liste déroulante.

Nom : Nom du destinataire.

Service : Champ libre. OPS par défaut.

Supprimer une ou plusieurs adresses

- Cocher la ou les adresses à supprimer.
- Cliquer sur l'onglet Supprimer (F4) du menu.

Enregistrer le carnet d'adresses

Cette fonction est à utiliser si vous avez ajouté ou modifié des adresses.

- Cliquer sur l'onglet Enregistrer (F8) du menu ou appuyez sur la touche de fonction F8 du clavier.

Les destinataires

Chaque ligne de ce tableau contient une liste d'adresses à utiliser en fonction des critères suivants :

- Du code message d'un message type. Si cette colonne est renseignée, « **Cie** », « **No de vol** » et « **APT** » seront ignorés.

OU

- Du code compagnie « **Cie** »,
- **ET** du « **No de vol** » s'il est renseigné,
- **ET** du code OACI de l'aéroport de provenance ou de destination « **APT** ». Vous pouvez saisir soit le code IATA, soit le code OACI de l'aéroport. Le programme affiche automatiquement le code OACI.

« **Dble SIG** » : si les messages doivent être double-signés, renseignez dans cette colonne le code IATA de la compagnie qui sera alors facturée.

« **To ...** » : Liste d'adresses IATA / SITA / ARINC, FAX, TELEX ou MAIL séparées par un ;

Destinataires						
Ajouter (F2) Supprimer (F4) Enregister (F8) Quitter						
Déposez ici les lignes pour ajouter les destinataires						
Message type	Ge.	No de vol	APT	Déle-SIG	To...	
DEK			LLDU		CDGASXA,DBVADXA,DBVAPXH,PISAPXH	
FR	8495				DUBRN7X,DUBOSFR,DUBOFR,DUBOEFR,CDGADXA	
FR			EGBB		BHXCSBE,BHXFLXH,BHGXW,HBLNPSXH,BRSAPXH,EXTKOB,EXTOO	
FR			EGHI		SOUPA7X,SOUOOXH,SOUCSBE	
FR			EGSS		STNFRXH,STNPA7X	

Ci-dessus, vous trouverez un exemple de tableau des destinataires :

1^{ère} ligne : les messages de tous les vols de la compagnie « DBK » à destination de « LDDU » DUBROVNIK seront envoyés à : CDGASXA, DBVADXA, DBVAPXH et PISAPXH.

2^{ème} ligne : les messages des vols « FR8495 » seront envoyés à DUBRN7X, DUBOSFR, ... Vous remarquerez qu'il n'est pas utile de renseigner la colonne « APT ».

3^{ème} ligne : les messages de tous les vols de la compagnie « FR » à destination de « EGBB » seront envoyés à BHXCSBE, BHXFLXH, ...

4^{ème} ligne : les messages de tous les vols de la compagnie « FR » à destination de « EGHI » seront envoyés à SOUPA7X, SOUOOXH, SOUCSBE ...

5^{ème} ligne : les messages de tous les vols de la compagnie « FR » à destination de « EGSS » seront envoyés à STNFRXH, STNPA7X, ...

Vols réguliers (module Airport Manager)

Renseigner la liste des vols réguliers dans Airport Manager afin de gagner du temps en saisie.

Vols réguliers																	
Ajouter (F2) Supprimer (F4) Enregister (F8) Quitter																	
AD	Vol	No	H	Arr	APT	Cabine	DAG	IATA	Aéroport	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sab	Dim	Lun
A	FR	1981	15:15	090400			EGBB	BRK	BRINGHAM	<input type="checkbox"/>	26						
D	FR	1982	10:25	0646			EGBB	BRK	BRINGHAM	<input type="checkbox"/>	18						
D	FR	1982	12:40	090400			EGBB	BRK	BRINGHAM	<input type="checkbox"/>	24						
D	FR	1982	11:55	090400			EGBB	BRK	BRINGHAM	<input type="checkbox"/>	19						
A	FR	1983	18:30	090400			CDGK	BRK	BRINGHAM	<input type="checkbox"/>	23						
A	FR	1982	09:30	0730	Y189		EGBK	EMK	EAST MIDLANDS	<input type="checkbox"/>	22						
D	FR	1983	10:30	0730	Y189		EGBK	EMK	EAST MIDLANDS	<input type="checkbox"/>	21						
A	FR	1982	17:30	0730	Y189		EGBS	STM	LONDRES (STANSTED)	<input type="checkbox"/>	4						
D	FR	1982	22:30	0730	Y189		EGBS	STM	LONDRES (STANSTED)	<input type="checkbox"/>	5						
D	FR	1983	17:25	0730	Y189		EGBS	STM	LONDRES (STANSTED)	<input type="checkbox"/>	4						
D	FR	1983	22:25	0730	Y189		EGBS	STM	LONDRES (STANSTED)	<input type="checkbox"/>	5						
A	FR	1984	21:30	0730	Y189		EGBS	STM	LONDRES (STANSTED)	<input type="checkbox"/>	17						
A	FR	1984	12:35	0730	Y189		EGBS	STM	LONDRES (STANSTED)	<input type="checkbox"/>	18						
D	FR	1985	14:30	0730	Y189		EGBS	STM	LONDRES (STANSTED)	<input type="checkbox"/>	14						
D	FR	1985	21:30	0730	Y189		EGBS	STM	LONDRES (STANSTED)	<input type="checkbox"/>	5						
A	FR	1986	12:20	0730	Y189		EGBS	STM	LONDRES (STANSTED)	<input type="checkbox"/>	7						
D	FR	1987	12:45	0730	Y189		EGBS	STM	LONDRES (STANSTED)	<input type="checkbox"/>	7						
D	FR	1988	09:45	0730	Y189		EGBP	UPL	IVERPOOL	<input type="checkbox"/>	10						
D	FR	1989	10:00	0730	Y189		EGBP	UPL	IVERPOOL	<input type="checkbox"/>	11						

Lien : Sert à rapprocher un départ avec une arrivée. 2 vols qui portent le même No de lien forment une rotation. Ce rapprochement permet de calculer la durée d'une escale.

« **OACI** » et « **IATA** » Ces 2 colonnes vous permettent de saisir l'un des 2 codes correspondant à l'aéroport de provenance ou de destination.

Trouver le code OACI d'un aéroport

- Cliquer sur les « ... » des cellules « OACI » ou « IATA ».

Cabine	OACI	IATA	Aéroport
	EGBB	BHX	BIRMINGHAM
	EGBE	BHX	BIRMINGHAM

- Une fenêtre « Liste et recherche de codes aéroports » s'ouvre.

Liste et recherche de codes aéroports

Ajouter (F2) Modifier (F3) Supprimer (F4) Tout afficher (F5) Enregistrer (F6) Quitter

Colonnes de recherche

Nom de l'aéroport Pays Code OACI IATA

STAN

Déplacer ici le titre d'une colonne pour grouper les données.

Pays	OACI	IATA	Aéroport de ...
UA	UACC	TSE	ASTANA
VO	VOBG	BLR	BANGALORE / HINDUSTAN
LR	LR0K	CND	CONSTANTA
DA	DABC	CZL	CONSTANTINE
UA	UAZZ		DIVERS KAZAKHSTAN/KIRGHISTAN
UA	UAIJ		DIVERS KAZAKHSTAN/KIRGHISTAN
LT	LTBA	IST	ISTANBUL (ATATURK)
EG	EGSS	STN	LONDRES (STANSTED)

- Saisir partiellement le nom de l'aéroport.
- La liste dont les noms répondent à votre saisie s'affiche.
- Cliquer 2 fois sur celui de votre choix.
- La fenêtre se ferme et son code se remplit automatiquement.

Les messages types (message template)


File	Edit	View	Refresh (F5)	Update flight references	Message template	Create Message (F2)	Delete (F4)	Save (F6)	Print	Hide
File					Message					

Liste de variables pouvant être insérées dans les messages.

Corps du message.


Liste des messages types.

Un message type est un message préparé d'avance et qui sera utilisé dans la génération des messages à envoyer.



Créer un message type

- Cliquer sur l'onglet Ajouter (F2) du menu.
- Lui attribuer un « **code message** » qui doit être unique et composé de **32 caractères** alphanumériques au maximum.



- Renseigner son objet.
- Composer le corps du message en utilisant ou non les variables proposées en haut de l'écran.
- Enregistrer le message type en cliquant sur l'onglet Enregistrer (F8) du menu.

Utilisation des variables dans les messages types

Le corps des messages types peut contenir des variables comme le montre l'exemple de la page précédente.

Une variable est toujours prefixée par une série de 2 fois 2 points :

Exemple::VOL est une variable qui sera remplacée par le No de vol.

::IMA= immatriculation de l'aéronef,

::SOC= Code IATA du site (votre aéroport)

::JOUR= jour sur 2 chiffres


:: PAX= Nombre de passagers à bord,

etc ...

Cependant, vous pouvez créer vos messages types sans utiliser les variables. Vous devrez alors créer autant de messages types que vous avez de combinaisons : N° de vol multiplié par le nombre de messages types.

En utilisant les variables, seuls quelques messages types sont nécessaires et si votre aéroport accueille des nouveaux vols, il ne sera pas utile d'en créer d'autres.

Voici un exemple de message type n'utilisant pas de variables :



Envoyer des messages

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes :

- Envoi d'un message spontané,
- Envoi d'un message à partir d'un message type,
- Répondre à l'expéditeur d'un message précédemment reçu,
- Renvoyer un message déjà reçu ou envoyé.

Liste des vols en cours pouvant soit être renseignée manuellement, soit être récupérée à partir d'un logiciel de gestion aéroportuaire.

Dans ces 4 cas, vous accéderez à l'écran suivant :

Liste des messages types.

Corps du message à envoyer

Nouveau message ... [Créer message](#) ...

[Ajouter un vol \(F2\)](#) [Supprimer ce vol \(H4\)](#) [Quitter](#)

Liste des vols

ID	Date	HT bloc	Arr	Heure	Min	Vol	N°	INA	Plan cabine	DAO	IATA	Aéroport	Pax total	Cargo	Poste
A	14/09/2006	9	24	9	20	1982		GJEAJ		EGH	SOU	SOUTHAMPTON	0	0	0
D	14/09/2006	9	54	9	50	1983		GJEAJ	Y117	EGH	SOU	SOUTHAMPTON	91	0	0

Message type

Code	SMI	<input type="button" value="Obtenir"/>
LDM	LDM	LDM
MVT/AD	MVT	MVT
MVT/AD	MVT	MVT
PSN	PSN	PSN
PTM	PTM	PTM

Message

From: CGASASIA

To: CGASASIA

Double signature

Priorité:

Objet: MVT/AD

Standard Message Identifier (SMI) MVT

Message

MVT

9E1982/14 GJEAJ ABH
AD1982/0954 EA1050 SOU
CL93/0013
P-31

Pour envoyer un message, vous devez renseigner les champs suivants :

To...	Liste des destinataires séparés par un ;
Objet :	Objet du message → obligatoire pour l'archivage et le classement des messages.
SMI :	Code à sélectionner dans la liste déroulante
Message :	Texte du message à envoyer. Ce texte peut être soit rédigé manuellement, soit être composé automatiquement en double-cliquant sur un message type.

Destinataires

Le ou les destinataires de votre message peuvent être saisis manuellement en les séparant par un point-virgule s'il y en a plusieurs ou être générés automatiquement s'ils ont été préalablement renseignés (cf gestion des destinataires).

- Cliquer sur To ...

Message

From CDGASXA

To ...

- Le carnet d'adresse s'ouvre.
 - Cocher le ou les adresses comme le montre la figure ci-dessous.

Carnet d'adresses			
Ajouter (F2) Supprimer (F4) Enregistrer (F8) Quitter			
Déplacer ici le titre d'une colonne pour grouper les données.			
?	Adresse	Type	Nom
<input checked="" type="checkbox"/>	DRYASXA	SITA	AEROPROJECT.COM
<input checked="" type="checkbox"/>	CDGASXA	SITA	IATATEXT OPERATIONS
<input type="checkbox"/>	EGCAPXH	SITA	BERGERAC ESCALE
<input type="checkbox"/>	BHXCBSBE	SITA	BIRMINGHAM
<input type="checkbox"/>	BHXPSSXH	SITA	BIRMINGHAM
<input type="checkbox"/>	BHXFLXH	SITA	BIRMINGHAM
<input type="checkbox"/>	BHXGWWXH	SITA	BIRMINGHAM
<input checked="" type="checkbox"/>	BRSAPXH	SITA	BRISTOL
<input type="checkbox"/>	DUBRN7X	SITA	DUBLIN
<input type="checkbox"/>	DUBOSFR	SITA	DUBLIN
<input type="checkbox"/>	DUBO0FR	SITA	DUBLIN
<input type="checkbox"/>	DUBOEFR	SITA	DUBLIN

Pour ne sélectionner qu'une seule adresse dans la liste ci-contre, cliquez 2 fois dessus.

- Cliquer sur Enregistrer F8.

Envoyer un message spontané

Un message spontané peut être envoyé soit à partir d'un message type sans variable, soit en le composant intégralement.

Message spontané manuel

- Cliquer sur l'onglet Nouveau message (F2) de la barre de menu.
- Renseigner les champs To et Objet.
- Sélectionner dans la liste déroulante le SMI.
- Composer le texte de votre message.
- Cliquez sur Envoyer.

Message spontané à partir d'un message type


- Cliquer sur l'onglet Nouveau message (F2) de la barre de menu
- Cliquer 2 fois sur le message type à envoyer.
- Renseigner les champs To et Objet s'ils n'ont pas été défini dans le message type.
- Compléter ou modifier le texte du message.
- Cliquez sur Envoyer.

Imprimer des messages

Pour imprimer des messages IATAText, il faut impérativement que :

- Le nom de l'imprimante doit être **iatatext** (la renommer si besoin dans le gestionnaire des imprimantes Windows®).
- Créer un formulaire IATAText dans :

Paramètres → Imprimantes et télécopieurs → Menu Fichier → Propriétés du serveur



Le fait de définir une page de 10 cm de hauteur permet de consommer 3 fois moins de papier, l'impression par défaut étant une page A4 ou 12 pouces.

From:

<https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/> - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link:

[https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:iata{text&rev=1505217072}](https://edgeairport.alwaysdata.net/wiki/doku.php?id=guides:utilisation:iata{text&rev=1505217072)

Last update: **12/09/2017 13:51**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com